

## PRESSEMITTEILUNG

**Sicherheitstüren System Schröders:**

### **Sicherheitstüren in allen Widerstandsklassen**

**Erkelenz, Juni 2018 – Einbruchhemmende Türen sind zur Sicherung von Wohl und Eigentum von großer Bedeutung. Dabei ist Tür jedoch nicht gleich Tür. So wird eine normale Wohnung wahrscheinlich nicht denselben Einbruchschutz benötigen wie eine Bank. System Schröders bietet für jede „Risikosituation“ die passende Tür – in den Widerstandsklassen RC 1 bis RC 6.**

Alle Einbruchschutztüren von System Schröders sind bei dessen Lizenznehmern sowohl in einflügeliger (System Schröders ESN-1) als auch zweiflügeliger (System Schröders ESN-2) Ausführung günstig ab Werk verfügbar und nach DIN EN 1627 geprüft. Somit gewährleisten sie einen nachgewiesenen Einbruchschutz. Zudem ist jede Tür ab der Klasse RC 3 zusätzlich mit einem patentierten ESP-Sicherheitsprofil ausgestattet. Dieses schützt den Türfalz, der bei Türen als größte Schwachstelle gilt.

#### **Unterschiedliche Widerstandsklassen und deren Bedeutung**

Die unterschiedlichen Widerstandsklassen der Türen zeigen, welchen Einwirkungen diese standhalten und für welche Situation sie sich dementsprechend eignen. So halten die Widerstandsklassen RC 1 und RC 2 hauptsächlich Gelegenheits Täter davon ab mittels körperlicher Gewalt, wie Tritten oder Sprüngen sowie einfachen Werkzeugen, wie Schraubenzieher oder Zangen, eine der Klasse entsprechende Tür zu überwinden. Diese Türen bieten somit einen geringen Einbruchschutz und eignen sich vor allem für den Einsatz in beispielsweise gut einsehbaren Bereichen, in denen Täter kaum Zeit haben ungestört zu arbeiten. Einen wirksamen Einbruchschutz hingegen bieten Türen ab der Widerstandsklasse RC 3, bei welcher selbst Hebelwerkzeuge, wie ein Kuhfuß, wirkungslos bleiben. Ab Klasse RC 4 halten die Türen zudem Schlagwerkzeugen und Akkubohr-

System Schröders®  
Ulrich Schröders, Geschäftsführer  
Gerhard-Welter-Straße 7  
41812 Erkelenz  
Tel.: 02431 8084 0  
Fax: 02431 8084 20  
E-Mail: [info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)  
[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

**Pressekontakt:**  
D/P Communications & Media GmbH  
Matthäus Lukassowitz  
Arnulfstraße 33, 40545 Düsseldorf  
Tel.: 0211 52301 26  
Fax: 0211 52301 30  
E-Mail: [lukassowitz@doerferpartner.de](mailto:lukassowitz@doerferpartner.de)  
[www.doerferpartner.de](http://www.doerferpartner.de)

## PRESSEMITTEILUNG

maschinen stand, während selbst zusätzliche Standard-Elektrowerkzeuge (RC 5) sowie Hochleistungswerkzeuge (RC 6) die nächsthöheren Widerstandsklassen nicht überwinden können.

### **In verschiedenen Ausführungen erhältlich**

Die Einbruchschutztüren von System Schröders können neben der der Widerstandsklasse entsprechenden Standardausstattung, wie ESP-Sicherheitsprofil oder weitere Verstärkerprofile im Türinneren, mit weiteren Schutzoptionen kombiniert werden. So sind unter anderem ein optionaler Rauch- und Brandschutz nach DIN 4102 bzw. DIN 18095 ebenso möglich, wie ein erhöhter Schallschutz oder eine erhöhte Resistenz gegen Druck-Sog-Belastung. Darüber hinaus ist es möglich, zusätzliche Sicherheitstechniken, wie E-Öffner, Magnet- und Riegelkontakte, Blockschlösser, Überwachungskontakte oder Fluchttüröffner zu integrieren.

Für besonders kritische Infrastrukturen hat System Schröders zudem die einflügelige High-End-Sicherheitstür „ESN-1 Zerberus“ entwickelt. Sie entspricht der höchsten Widerstandsklasse RC 6 und ist mit einem exklusiven mechatronischen Schließsystem sowie einer Gebäudeverankerung und dem Verschlüsselungssystem MIFARE Classic oder MIFRE DESFire ausgestattet, um höchste Sicherheitsansprüche zu erfüllen.

Weitere Informationen gibt es unter [www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de).

Zeichen: 2.988 (mit Leerzeichen)

System Schröders®  
Ulrich Schröders, Geschäftsführer  
Gerhard-Welter-Straße 7  
41812 Erkelenz  
Tel.: 02431 8084 0  
Fax: 02431 8084 20  
E-Mail: [info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)  
[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

**Pressekontakt:**  
D/P Communications & Media GmbH  
Matthäus Lukassowitz  
Arnulfstraße 33, 40545 Düsseldorf  
Tel.: 0211 52301 26  
Fax: 0211 52301 30  
E-Mail: [lukassowitz@doerferpartner.de](mailto:lukassowitz@doerferpartner.de)  
[www.doerferpartner.de](http://www.doerferpartner.de)

## PRESSEMITTEILUNG

<p><b>Pressebild:</b> System Schröders Einbruchschutztür ESN.jpg 1.492 x 1.772 Pixel, 300 dpi</p> <p><b>Bildunterschrift:</b> Die System Schröders Einbruchschutztüren erfüllen höchste Standards und lassen sich in der Ausstattung individuell an jeweilige Anforderungen anpassen.</p>	
<p><b>Pressebild:</b> System Schröders ESP-Sicherheitsprofil.jpg 1.772 x 1.231 Pixel, 300 dpi</p> <p><b>Bildunterschrift:</b> System Schröders Einbruchschutztüren sind mit einem patentierten ESP-Sicherheitsprofil ausgestattet, das den als Schwachstelle geltenden Türfalz schützt.</p>	
<p><b>Pressebild:</b> System Schröders Einbruchwerkzeug_RC 4.jpg 1.772 x 1.329 Pixel, 300 dpi</p> <p><b>Bildunterschrift:</b> Einbruchschutztüren der Widerstandsklasse RC 4 halten neben körperlicher Gewalt und einfachem Werkzeug, wie Schraubendreher, auch Hebel-, Schlag- und Sägewerkzeugen sowie Akku-Bohrmaschinen stand.</p>	

System Schröders®  
Ulrich Schröders, Geschäftsführer  
Gerhard-Welter-Straße 7  
41812 Erkelenz  
Tel.: 02431 8084 0  
Fax: 02431 8084 20  
E-Mail: [info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)  
[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

**Pressekontakt:**  
D/P Communications & Media GmbH  
Matthäus Lukassowitz  
Arnulfstraße 33, 40545 Düsseldorf  
Tel.: 0211 52301 26  
Fax: 0211 52301 30  
E-Mail: [lukassowitz@doerferpartner.de](mailto:lukassowitz@doerferpartner.de)  
[www.doerferpartner.de](http://www.doerferpartner.de)

## PRESSEMITTEILUNG

**Pressebild:**

System Schröders Einbruchswerkzeug\_RC 6.jpg  
1.772 x 1.329 Pixel, 300 dpi

**Bildunterschrift:**

Die höchste Widerstandsklasse RC 6 lässt sich zudem selbst von leistungsfähigen Elektrowerkzeugen, wie Winkelschleifern oder Bohrmaschinen, nicht überwinden.



**Pressebild:**

System Schröders Türprüfung\_RC 6.jpg  
1.329 x 1.772 Pixel, 300 dpi

**Bildunterschrift:**

Prüfung Einbruchschutztür RC 6



**Pressebild:**

System Schröders ESN-1 Zerberus.jpg  
1.330 x 1.772 Pixel, 300 dpi

**Bildunterschrift:**

Die einbruchhemmende Stahltür ESN-1 Zerberus hat System Schröders speziell für den Schutz kritischer Infrastrukturen entwickelt.



System Schröders®

Ulrich Schröders, Geschäftsführer

Gerhard-Welter-Straße 7

41812 Erkelenz

Tel.: 02431 8084 0

Fax: 02431 8084 20

E-Mail: [info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)

[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

**Pressekontakt:**

D/P Communications & Media GmbH

Matthäus Lukassowitz

Arnulfstraße 33, 40545 Düsseldorf

Tel.: 0211 52301 26

Fax: 0211 52301 30

E-Mail: [lukassowitz@doerferpartner.de](mailto:lukassowitz@doerferpartner.de)

[www.doerferpartner.de](http://www.doerferpartner.de)

## PRESSEMITTEILUNG

### Pressebild:

System Schröders Definition Widerstandsklassen.jpg  
1.772 x 1.302 Pixel, 300 dpi

### Bildunterschrift:

Definition der Widerstandsklassen für einbruchhemmende Türen

Widerstandsklasse	Türtyp und Vergleichswerte	Widerstandszeit
RC1 (EN 1621)	Die Gegenwehrtüren sind für geringe Gewalt ein (Fingerringel), z.B. Gegenwehr, Gegenpolen, Schutztafel, Hochschrauben und Hakenriegel.	–
RC2 (EN 1621)	Die Gegenwehrtüren sind mittels einer z.B. Schraubenschlüssel, Zange, Keil.	5 Min.
RC3 (EN 1621)	Die Gegenwehrtüren sind gegen ein vorgeschriebenes Türwerkzeug (Hölzerner Klotz) ein.	10 Min.
RC4 (EN 1621)	Die gegenwärtig vorgeschriebenen Tür sind zusätzlich gegen ein vorgeschriebenes Werkzeug ein, z.B. Schlegel, Stemmeisen, Hammer und Meißel, Akko-Rohrbohrer.	15 Min.
RC5 (EN 1621)	Die gegenwärtig vorgeschriebenen Tür sind zusätzlich gegen ein vorgeschriebenes Werkzeug ein, z.B. Bohrer, Meißel, Hammer, Akko-Rohrbohrer.	20 Min.

### Über System Schröders:

System Schröders® ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung moderner Stahltüren. Seit über 40 Jahren steht der Name Schröders für hochwertige Sicherheitstüren für Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz und Türen für Außenanwendungen. Diese finden sich in zahlreichen bedeutenden Projekten. Gefertigt werden System Schröders® Türen ausschließlich von den aktuell circa 40 lizenzierten Fachbetrieben in Europa und Asien.

System Schröders®  
Ulrich Schröders, Geschäftsführer  
Gerhard-Welter-Straße 7  
41812 Erkelenz  
Tel.: 02431 8084 0  
Fax: 02431 8084 20  
E-Mail: [info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)  
[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

**Pressekontakt:**  
D/P Communications & Media GmbH  
Matthäus Lukassowitz  
Arnulfstraße 33, 40545 Düsseldorf  
Tel.: 0211 52301 26  
Fax: 0211 52301 30  
E-Mail: [lukassowitz@doerferpartner.de](mailto:lukassowitz@doerferpartner.de)  
[www.doerferpartner.de](http://www.doerferpartner.de)